

**haagh protection**

**Industriële afschermingen**

# Haagh Protection

Al ruim 30 jaar is HAAGH Protection BV actief op het gebied van veilig werken. In die 30 jaar hebben we steeds weer gezien dat een goede, veilige en comfortabele werkplek de arbeidsvreugde verhoogt. Bovendien reduceert veiligheid en comfort in belangrijke mate het ziekteverzuim, door het voorkomen van ongevallen en het verhogen van de omstandigheden op de werkplek verbetert het de arbeidsproductiviteit en kwaliteit. Een prettige en veilige werkplek betaald zich dus vanzelf terug.



HAAGH Protection BV is gespecialiseerd in een aantal zéér hoogwaardige kwaliteitsproducten met als gemeenschappelijke kenmerk dat ze allen een veilige en prettige werkplek creëren. Deze brochure over industriële afschermingen geeft u hiervan een indruk.



## Industriële afschermingen

Industriële afschermingen van Haagh Protection: Voorkomen van tocht, koude of juist de warmte in de ruimte vasthouden? De omgeving afschermen van stof rondom de machine of installaties? Afschermen tegen opspattend water bij (voertuig) wasplaatsen, spoelruimtes of rondom installaties? Geluidsbronnen afschermen of het geluid naar de omgeving reduceren?

Flexibel afschermen van ruimtes en/of werkplekken tegen een minimale investering en dit alles zonder noemenswaardige bouwkundige aanpassingen?

Dat kan met de industriële afschermingen uit kunststof of glasvezel van Haagh Protection: al meer dan 30 jaar de specialist in het veiliger maken en afschermen van ruimtes en/of werkplekken!



De eerste klas afscherming(en) van Europese kwaliteit worden geleverd in- of exclusief ophangstelsysteem, tegen een scherpe prijs met een correcte levertijd. De montage van deze afschermingen is eenvoudig, indien gewenst worden de materialen zelfs geheel op maat aangeleverd. Geen tijd of capaciteit om de montage te verrichten? De montage kan dan tegen geringe meerprijs voor u verzorgd worden.

De afschermingen zijn toepasbaar voor bijvoorbeeld:

- doorgangen tussen diverse bedrijfsruimtes;
- afscherming (auto) wasplaatsen en spoelruimtes;
- bescherming tegen vocht/spaanders van machines en andere installaties;
- afschermen van spuitinstallaties;
- afwering tegen insecten;
- energiebesparing bij koelcellen en vriesruimtes;
- hallenafscherming tussen werkruimte en koelere opslagruimte;
- afschermingen van rumoerige werkruimtes en productielijnen;
- afscherming van lawaaibronnen zoals stans-, pons-, en slijpmachines;
- afschermen van hittebronnen.







## Lamellen afscherming

Kleurloos transparant PVC stroken/lamellen op maat gemaakt van zelfdovende kwaliteit. De geclassificeerde strokenafschermingen zijn uitermate geschikt tegen zware mechanische belasting in ondermeer werkruimtes. Leverbaar in diverse diktes en breedtes, al naar gelang de toepassing, is dit materiaal uit voorraad leverbaar, makkelijk te monteren en bovendien duurzaam in het gebruik.

Compleet leverbaar met een vast of verschuifbaar ophangstelsel. Het lamellenmateriaal is tevens los (op maat gesneden of op rol) leverbaar. Speciaal voor situaties in vriescellen is er kleurloos, transparant super polar kwaliteit leverbaar, geschikt voor een omgevingstemperatuur tot -40 graden Celsius.

Uiteraard is een en ander, inclusief het ophangstelsel, als maatwerk leverbaar!



## Verrijdbare afschermingen

Verrijdbare schermen tegen stofoverlast van industriële kwaliteit ten behoeve van afscherming of compartimentering.

Makkelijk op te bergen is dit de ideale afscherming als flexibele oplossing tegen tocht, stofoverlast of zelfs opspattend water. Een en ander bestaat uit een verrijdbare constructie zijn gemaakt uit ronde buis van 35 \* 2,5 mm en rechthoekige buis van 50 \* 30 \* 2 mm, afgewerkt in grijze poeder coating. Het scherm is circa 215 cm breed en 200 cm hoog en verrijdbaar op vier zwenkwielen, waarvan twee met rem. Het gordijn kan voorzien worden van lamellen, transparant PVC gordijn en niet transparant PVC gecoat gordijn.

*Onze verrijdbare schermen zijn uit voorraad leverbaar !*







# Gordijn afscherming

Uitgevoerd in geheel kleurloos transparant 0,5 mm PVC of in kleurdelen van PVC gecoat polyester met of zonder zichtvenster. Ook deze gordijnen worden geleverd in een zelfdovende kwaliteit. De gordijnen worden volledig rondom omzoomd, voorzien van versterkte ophangogen, geleverd.

Compleet leverbaar met een vast op verschuifbaar ophangstelsel. Een oneindig brede afscherming is mogelijk door de toepassing van een drukknoopstelsel welke de onderlinge verbinding van de gordijndelen mogelijk maakt. Uiteraard is een en ander, inclusief het ophangstelsel, als maatwerk leverbaar!

Voor meer informatie kunt u onze websites bezoeken: [www.industriegordijn.nl](http://www.industriegordijn.nl) en [www.haagh-protection.com](http://www.haagh-protection.com).




## Hittewerende afscherming

Type afscherming om situaties af te schermen tegen stralingshitte afkomstig van bijvoorbeeld ovens, gietmallen of machines. Het gordijn wordt vervaardigd uit hittewerend glasvezeldoek, waarvan één zijde is voorzien van aluminiumfolie met een dikte van 9  $\mu\text{m}$ . De aluminiumfolie zorgt voor de hoge hitteste reflecterende eigenschap van het gordijn. De maximale stralingstemperatuur is  $\pm 1000^{\circ}\text{C}$ . De maximale contacttemperatuur is  $\pm 180^{\circ}\text{C}$ . Daarnaast zijn er nog andere gordijnsoorten als bescherming tegen hitte, vonken en spatten leverbaar.

## Geluidswerende afscherming

Een geluiddempend gordijnafscherming, bestaat uit geluidsabsorberend materiaal met aan één zijde gesloten polyester materiaal voorzien van een PVC coating en aan de andere zijde geluidsdovend vlies. Hierdoor wordt aan de zijde van de geluidsbron het geluid door het gordijn geabsorbeerd. Het is een vrij stug geheel waardoor het als een paneel verschoven kan worden. Tevens is er geluiddempend plooibaar gordijnafscherming leverbaar met "sound block". De toepassing van extra PVC lamellen aan de kant van het vlies zorgt voor een extra geluidsreductie. Hierdoor is het mogelijk om het paneelgordijn als een harmonica in elkaar te schuiven en op deze manier met minder ruimte een eventuele doorgang te creëren. In diverse kleuren leverbaar.



## Haagh Protection BV

Dorpenbaan 8  
5121 DG Rijen  
Tel: 0161 - 22 65 59  
Fax: 0161 - 74 50 00  
info@haagh-protection.com  
www.haagh-protection.com

Voor meer informatie over producten van Haagh Protection kunt u contact opnemen met telefoon 0161 22 65 59 of via [info@haagh-protection.com](mailto:info@haagh-protection.com)

HAAGH Protection BV is gespecialiseerd in een aantal zéér hoogwaardige kwaliteitsproducten met als gemeenschappelijke kenmerk dat ze allen een veilige en prettige werkplek creëren.

[www.industriegordijn.nl](http://www.industriegordijn.nl)  
[www.haagh-protection.com](http://www.haagh-protection.com)

haagh  protection bv  
next level safety