

haagh



protection bv

next level safety

vigil
anti slip

VARIOGATE®

Veiligheid op de werkvloer



Oplossingen voor een veilige werkvloer

Opsteekopeningen in etages worden nog vaak afgesloten met poortjes of hekjes; door werkdruk worden deze dikwijls niet gesloten. Ongevallen als gevolg hiervan kunnen zeer ernstig zijn. Een VARIOGATE® (safety-pallet-

gate) biedt hier een veilige afscherming. Haag Protection BV heeft een VARIOGATE® voor vrijwel elke situatie, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare ruimte, de manier van aan en afvoer van goederen en de lastgrootte.

VARIOGATE® 10-Serie

De VARIOGATE® 10-serie is een doorlaatinrichting van het kanteltype. Het beweegbare gedeelte verplaatst zich gedeeltelijk over de goederen.

Geschikt voor lasten van:

- Hoog: 1.600 mm
- Breed, naar keuze: 1.200, 1.600, 2.000 en 2.600 mm*
- Diep: 1.400 mm

Inbouw maten:

- Hoogte: 2.150 mm
- Breedte, resp: 1.600, 2.000, 2.400 en 3.000 mm
- Diepte: Vaste staanders: 900 mm
Kanteldeel: 1.900 mm
- Draaicirkel: 2.250 mm
(gemeten vanaf de etagerand)

** bij deze breedtematen is er rekening houden met manoeuvreerruimte een weerszijden.*



VARIOGATE® 18/22/26-Serie

De VARIOGATE® 18/22/26 is een doorlaatinrichting van het tuimeltype. Drie in een zijframe geplaatste rechthoekige ramen, kantelen langs de zijkant van de goederen.

Geschikt voor lasten van:

- Hoog, naar keuze: 1.800, 2.200, 2.600 mm
- Breed, naar keuze: 1.200, 1.600, 2.000 en 2.600 mm*
- Diep: 1.400 en 1650 mm

Inbouw maten:

- Hoogte, resp: 2.075, 2.493 en 2.900 mm
- Breedte, resp: 1.600, 2.000, 2.400 en 3.000 mm
- Diepte, resp: Vaste staanders: 800, 830, 900 mm
Kanteldeel: 1.580, 1.617, 1.804 mm
- Draaicirkel: 2.025, 2.203 en 2.491 mm
(gemeten vanaf de etagerand)

** bij deze breedtematen is er rekening houden met manoeuvreerruimte een weerszijden.*



De acceptatie van een veiligheidsvoorziening als de VARIOGATE® hangt in grote mate af van het bedieningsgemak. Daarom is er bij de ontwikkeling uitgebreid aandacht besteed aan ergonomie en bedieningsgemak.

VARIOGATE® 30-Serie Guillotine Principe

Het guillotine type biedt de oplossing voor omstandigheden waarbij de ruimte achter de opsteekopening beperkt is. Dit probleem treedt op bij onvoldoende ruimte voor de uitzwaibeweging of een zijwaartse verplaatsing van de last.

Geschikt voor lasten van:

- Hoog: 2.050 mm
- Breed, naar keuze: 1.200, 1.600, 2.000 en 2.600mm*
- Diep: 1.400 mm

Inbouw maten:

- Hoogte: 3.180 mm
- Breedte, resp: 1.600, 2.000, 2.400 en 3.000 mm*
- Diepte: Vaste staanders: 300 mm
Schuifdeel: 1.510 mm

** bij deze breedtematen is er rekening houden met manoeuvreerruimte een weerszijden.*



De productcategorie waarin de VARIOGATE® zich bevindt valt niet binnen enige Europese richtlijn; om voor de afnemer wel een kwaliteitsgarantie te bieden wordt het VARIOGATE® programma intensief gekeurd en hebben de producten een TÜV certificering.

VARIOGATE® 360 Draai Principe

Het type VARIOGATE® 360 biedt de oplossing voor omstandigheden waarbij de ruimte achter de opsteekopening beperkt is, sprake is van lossen via een takel en/of veel hoogte nodig is qua lading. De draaibare toestellen van Haagh Protection zijn dus geschikt voor lasten met onbeperkte hoogte tot ca. 2000 kg. Dit type wordt geleverd inclusief metalen oprijdplaat.

Geschikt voor lasten van:

- Breedte: 1.300 mm*
- Diepte: 1.400 mm

Inbouw maten:

- Hoogte: 1.150 mm
- Breedte: 2.351 mm
- draaicirkel: 2.121 mm

** bij deze breedtematen is er rekening houden met manoeuvreerruimte een weerszijden.*



Antislip oplossingen

Ongevallen door uitglijden, struikelen en vallen maken ruim 30% uit van het totaal aantal arbeidsongevallen. Vervuiling en morsen is tijdens werkprocessen vaak onvermijdelijk en gladheid bestrijden kan dan niet met eenvoudige oplossingen. Met VIGIL biedt Haag Protection



BV een product dat in de meest vervuilde werkomgeving voldoende anti-slip garandeert. VIGIL is een superieur product met een lange levensduur, voor toepassing in extreme omstandigheden en is goed te reinigen met hogedrukspuit en schoonmaakmiddelen.



**10 JAAR
GARANTIE**


Vigil Stair & Bull Nosings

Een Vigil anti-slip stair nosing herprofileert het belangrijkste gedeelte van de traprede door vergroting van het contactoppervlak tegen de veelvuldige gevaren door frequent gebruik (polijsten van de rand van de treden, versleten of kapotte trappen op plaatsen die aan de weersinvloeden of gemorste vloeistoffen worden blootgesteld.



Vigil Metal Deck

Vigil Metal Deck elimineert de gevaren van vallen, uitglijden en struikelen. Tevens is het goed mechanisch belastbaar (bijvoorbeeld door heftruckverkeer) en is het toepasbaar op zéér veel ondergronden zoals bijvoorbeeld beton, roosterelementen en traanplaat



Vigil Ladder Rung Covers

Vigil anti-slip ladder Rung Covers elimineren het risico van uitglijden op ladders door het vergroten en stroef maken van het oppervlakte van de sporten en vergroten de frictie coëfficiënt en zichtbaarheid.

Diverse weersinvloeden, vervuilingen en moeistoffen oefenen geen invloed uit op de anti-slip eigenschappen van de ladder rung cover of op de levensduur van het element.



**Voor meer
informatie zie:**

Dorpenbaan 8
5121 DG Rijen (NL)

WWW.ANTI-SLIP.NL

Tel: +31 (0)161 - 22 65 59
Fax: +31 (0)161 - 74 50 00

info@haagh-protection.com
www.Haagh-Protection.com

haagh  protection bv
next level safety