



Warehouse & Logistiek

Hét platform voor interne & externe logistiek, supply chain en automatisering in de Benelux

JAARGANG 3 | 03 2025
WWW.WAREHOUSELOGISTIEK.EU
JUNI - JULI

DE JUISTE KEUZES VOOR
MAGAZIJNBEHEER

INTELLIGENTE
ROBOTTECHNIEK

RETROFIT GEEN
TUSSENOPLOSSING



VARIOGATE®



Innovatieve oplossingen voor een veilige werkomgeving

Scan de QR-code en
plan een vrijblijvend
adviesgesprek!



Hoogwaardige (veiligheids)kantelhekken of doorlaatinrichtingen

‘Bedrijven moeten altijd kunnen vertrouwen op de functionaliteit en veiligheid’



Variogate 18 geïmplementeerd in een logistieke situatie.

Haagh Protection timmert al meer dan 44 jaar aan de weg om veilige werkplekken te creëren. Het bedrijf is wereldwijd leverancier van antislip-elementen en (veiligheids)kantelhekken ofwel doorlaatinrichtingen genoemd die Haagh Protection onder de naam Variogate op de markt brengt. “Kies je voor Variogate, dan ben je verzekerd van een hoogwaardig veiligheidsproduct”, stelt Kay Mullenders, directeur van het bedrijf.

Tekst **Haagh Protection/Evi Husson** Beeld **Haagh Protection**

“Kwalitatief hoogwaardige veiligheidsvoorzieningen zijn op een verdiepingsvloer, etage of platform essentieel om te voorkomen dat goederen of mensen door de opening naar beneden kunnen vallen. Die kunnen we bieden met onze Variogate oplossingen”, begint Mullenders.

Er zijn meerdere varianten op de markt: Bij het slagboomtype worden goederen direct naar achter aan- of afgevoerd. Deze oplossing wordt bijvoorbeeld toegepast wanneer met een kraanbaan wordt gewerkt. De opening in de hoogte is dan volledig vrij. Het guillotine type is geschikt



De Variogate 26 speciaal geschikt voor pallet met een hoogte van 2,60 meter.

voor situaties waarbij de ruimte achter de opsteekopening beperkt is. Het tuimeltype (18/22/26-serie) is de meest universele variant. Drie in een zijframe geplaatste rechthoekige armen, kantelen langs de zijkant van de goederen waardoor te allen tijde veilig kan worden gewerkt. "Met elf verschillende standaard oplossingen voorzien van meer dan dertig configuraties is er altijd een oplossing die geschikt is voor de specifieke toepassing en de veiligheid waarborgt. Bovendien blijft Haagh Protection doorontwikkelen om nog meer technieken en nieuwe type producten op de markt te brengen met het doel nog meer klanten te bedienen."

VEILIGHEID BOVEN ALLES

"Onze producten voldoen aan de vereiste wettelijke veiligheidseisen en laten we certificeren door een onafhankelijke instantie – TÜV", stelt Mullenders. "Daarnaast laten we jaarlijks een audit laten uitvoeren door TÜV. We volgen niet alleen de richtlijnen, maar streven deze ook na zoals bijvoorbeeld de ISO 9001." Ook heeft Variogate de Nederlandse "Glasparel-slingerproef" volgens NEN 6702 doorstaan. "Deze test beoordeelt de slagvastheid en duurzaamheid van materialen (zie kader). Het is opnieuw een bevestiging dat onze producten bestand zijn tegen zware omstandigheden en hun integriteit onder stress behouden."


VISUELE INSPECTIE

Mullenders raadt bedrijven ook aan om een jaarlijkse visuele inspectie door te voeren. "Het is belangrijk om te controleren of er door het gebruik mogelijk beschadigingen, scheurtjes of andere mankementen zijn ontstaan die invloed kunnen hebben op de veiligheid. Veiligheid is immers een topic dat continu aandacht verdient. Gelukkig omarmen steeds meer bedrijven deze visie. Om klanten te ontzorgen bieden we ook tools aan om een betrouwbare visuele inspectie te realiseren zodat ze erop kunnen vertrouwen dat de Variogate-oplossingen blijven voldoen aan de geldende veiligheidsnormen."

BESCHRIJVING VAN DE GLASPAREL-SLINGERPROEF VOOR VARIOGATE-KANTELHEKKEN

De Glasparel-slingerproef is een testmethode die wordt gebruikt om de impactbestendigheid van hekwerken en poorten te beoordelen. Deze test simuleert een botsing door een zware zak gevuld met glasparels tegen het hek te zwaaien en te observeren hoe de constructie de impact absorbeert en weerstaat. Variogate heeft deze test succesvol doorstaan:

- Het voorwerp (glasparel-zak) is niet door de constructie gekomen
- De Variogate kantelhek bleef volledig intact
- Er zijn geen onderdelen groter dan 100 mm² (1 cm x 1 cm) losgekomen
- Er zijn geen openingen groter dan 10 centimeter ontstaan
- Er doen zich geen gevaarlijke situaties voor die letsel kunnen veroorzaken
- De bevestiging/verankering bleef volledig intact



Voor situaties met een kraanbaan is de Variogate 180 de ideale oplossing.

TEVREDEN KLANTEN

De klanten van Haagh Protection zijn erg tevreden. "Onze klant TotalEnergies liet ons het volgende weten: 'We gebruiken de Variogate producten om onze collega's te beschermen tegen valgevaar, terwijl we ook in staat zijn om pallets op de entresol te plaatsen. We kiezen de Variogate producten van Haagh Protection vanwege de hoogte, het dak en de branddeuren van ons magazijn erachter. Dit zijn bovendien zeer specifieke afmetingen, dus we kunnen alleen dit type product gebruiken, wat ook naadloos werkt binnen onze fabriek. Vanaf aankomstmoment, waren ze oplossingsgericht, en de technici zijn zeer vakkundig. Alles past perfect, en de communicatie is sterk en oplossingsgericht. Daarom zijn we zeer tevreden. Ik raad Haagh Protection zeker aan bij andere bedrijven.' Dergelijke berichten ontvangen we regelmatig en laten zien dat hoogwaardige veiligheidsproducten in de bestaande processen naadloos zijn te integreren." ■